

Door & Window



กลุ่มผลิตภัณฑ์
ประตูและหน้าต่าง



ชาเล่ต์ ผู้นำด้านนวัตกรรมไม้จริงเพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

ชาเล่ต์ ผู้เชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ไม้จริง เพื่อทุกการใช้ชีวิต ให้ได้สัมผัสถึงธรรมชาติแท้ ความงามจากธรรมชาติ ที่ผสานเทคโนโลยีอันทันสมัย ด้วยแนวคิด 3 ประการ



Wood Engineering

มีความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมงานไม้ ชิ้นงานต่างๆจะถูกคำนวณเพื่อรองรับมาตรฐานทางด้านวิศวกรรมอย่างถูกต้อง ชาเล่ต์ใช้โปรแกรมระดับโลกในการออกแบบชิ้นส่วนหลังคาและบ้านเพื่อให้แข็งแรง ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อรองรับแรงต่างๆ ช่วยให้ประหยัดไม้ที่ต้องนำมาใช้งานอีกด้วย

Wood Technology

ล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยีงานไม้ ระบบการอัดน้ำยากันปลวกด้วยนาโนเทคโนโลยี ช่วยให้น้ำยาซึมเข้าถึงทุกอนุของเนื้อไม้ ป้องกันปลวกถึงด้านในของเนื้อไม้ อีกทั้งเทคโนโลยีการอบไม้ที่ได้มาตรฐานด้วยระบบ KD Automation ช่วยลดปัญหาการบิด งอ หด และขยายตัวของไม้ และการใช้เครื่อง CNC 5 แกนเพื่อผลิตชิ้นส่วนไม้ได้อย่างแม่นยำ

Wood Architecture

โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมงานไม้ งานออกแบบที่ผสานองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรม และวิศวกรรม เพิ่มความงดงามในด้านศิลปะ และสุนทรียศาสตร์เพื่อการอยู่อาศัย เพื่อตอบสนองความต้องการของสถาปนิกและคนรักไม้

ไม้จริง ชาเล่ต์







Wall Solution



Outdoor Wood Solution



Flooring & Stair Solution



Lumber Solution

CHALE'T WOOD SOLUTION



Roof & Ceiling Solution



Door & Window Solution



Prefeb House Solution



Glam Solution



Panel Board Solution



Furniture Solution



Painting Solution



“ สัมผัส ธรรมชาติแท้ ”





Door & Window

ประตูชาเล่ตี คิดค้นมากขึ้น พัฒนามากขึ้น เพิ่มความหรูหราให้บ้านของคุณ เติมเต็มสัมผัสแห่งธรรมชาติด้วยประตูไม้ชาเล่ตี ผ่านการออกแบบอย่างลงตัว เหมาะสำหรับการใช้งาน ทั้งภายในและภายนอก ประตูไม้ชาเล่ตีทุกบานผลิตจากไม้จริง ทำให้สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงประตูทำจากโครงสร้างไม้จริง ให้ความแข็งแรงทนทาน ขอบบานประตูผลิตจากไม้ Finger Joint ไม้ที่ใช้ผ่านการอบความชื้นตามมาตรฐาน ลดการยืดหด หรือขยายตัวของไม้ ปลอดภัยจากสารพิษ ด้วยกาว EPI ระดับ EO ปราศจากสารฟอร์มัลดีไฮด์



- มีประตูหลากหลายดีไซน์ให้เลือกสรร ตรงตามความต้องการและการใช้งาน
- มั่นใจได้ถึงคุณภาพ ด้วยการออกแบบโครงสร้างประตูที่เหมาะสมกับการใช้งานในบ้าน
- ผ่านการตรวจสอบทุกขั้นตอนการผลิต
- ใช้เครื่องจักร CNC ที่มีประสิทธิภาพ มีความแม่นยำสูง
- ได้การรับรอง ระบบ บริหารคุณภาพ ISO 9001:2015



รับประกันปลอด 15 ปี



ไม้จากป่าปลูก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



ทำไมไม้เราถึงมี คุณภาพดีกว่าที่อื่น?

Chale't L-Guard

การอัดน้ำยาระบบ สูญญากาศ 2 ชั้น
อัดน้ำยาได้ทั้งวัตตุดิบ และสินค้าที่เป็น
ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปแล้ว การันตี กัน
ปลวก มอด รา ทำลายเนื้อไม้ 15 ปี
อัดได้สูงสุด Class H3.2 ใช้งานภาย
นอก ไม่สัมผัสดิน




SOLID DOOR

Tropical Hardwood
Soft wood

PLYWOOD DOOR

ไม้อัดยาง
ไม้อัดแฟนซี



HDF DOOR

HDF

SOLID DOOR

Tropical Hardwood

ไม้เนื้อแข็งกลุ่มสีแดง (RED WOOD)
ไม้เนื้อแข็งกลุ่มสีเหลือง (MIX WOOD)
ไม้สักป่าปลูก (Plantation Teak)

Soft Wood

ไม้สน SYP
ไม้สน VAL



TROPICAL
HARDWOOD
Red wood




Monoline




5 พัก ปัก
ทขอบ 5"



8 พัก ตรง
ขอบ 5"



4 พัก โมเดิร์น
ขอบ 5"



5 พัก โมเดิร์น
ขอบ 5"



6 พัก โมเดิร์น
ขอบ 5"

Size : 32x700/800/900x2000 mm.

*สีบค้ำดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ อาจมีสี และ ขนาดแตกต่างกัน

ประตูกระจก Stained Glass

ประตูแห่งความหรูหรา สะท้อนความโดดเด่นให้กับบ้านของคุณ ผลิตจากไม้ Redwood (นอก) ผ่านการอบที่ได้มาตรฐานทำให้บานประตูลดการยืดหดตัว อัดประสานกันด้วยกาวชนิดพิเศษ โดยออกแบบประตูให้ผสมผสานกับกระจก และเลือกใช้กระจกนิรภัย (Tempered Glass) ที่ทนต่อแรงกระแทก ตกแต่งด้วยรางทองเหลืองแท้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ พร้อมลวดลายที่สวยงามบนกระจก มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว



ประตู Stained Glass บานเดี่ยว
SIZE : 32 x 800 x2000 mm.



ประตู Stained Glass บานคู่
SIZE : 32 x 800 x2000 mm.



5 พักปิกนุน



5 พักปิกนุน ทำสี walnut



5 พักปิกนุน ทำสี teak

ประตู Mix Wood

ผลิตจากไม้ที่คัดสรรสีที่สม่ำเสมอ
เพื่อมาผลิต บานประตู ให้ความ
สวยงามด้วยการเพิ่มการทำสี
ต่างๆ ได้ Walnut Teak mahogany


Size : 32x700/800/900x2000 mm.



5 พักปิกนุน ทำสี mahogany



8 พักตรง



8 พักตรง ทำสี walnut



8 พักตรง ทำสี teak



8 พักตรง ทำสี mahogany

*ต้องติดตั้งตามระบบที่บริษัทกำหนดเท่านั้น



TROPICAL HARDWOOD Red wood

1. ความหนาใส่ลูกบิดได้ทุกชนิด
2. สีสม่ำเสมอ
3. อบ 12-14% ตามมาตรฐาน
4. ปลอดภัย ปลอด มอด รา
5. ชัดละเอียด

☀️ **Wood's Tips** : ข้อควรระวัง
 พื้นที่ที่วางประตูต้องเรียบแห้ง และควรปูวัสดุ
 กันความชื้นจากพื้นผิว และพื้นผิวควรมีการยก
 ระดับความสูงจากพื้นผิว 15 cm. ขึ้นไป

Advantage
of
RED WOOD



*สินค้าดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ อาจมีสี และ ขนาดแตกต่างกัน

ประตูไม้สักป่าปลูก

บานประตูไม้สัก เป็นไม้จากป่าปลูกที่ได้
รับการจัดการป่าอย่างดี (FSC) ไม้ทุกชิ้น
ผ่านการอบ 10-20% เพื่อลดอัตราการ
หดและขยายตัว ประตูขอบตั้ง ใช้ไม้หน้า
กว้าง 5 นิ้ว แบบ Glue Lamination
(การเพาะไม้) เหมาะสำหรับการใช้งาน ทั้ง
ภายในและภายนอกอาคาร



8 พักตรง ขอบ 5"



5 พักตรง ขอบ 5"



6 พักตรง ขอบ 5"



5 พักปีกนก ขอบ 5"



5 พักโค้ง ขอบ 5"



3 พักโค้ง ขอบ 5"



6 พักโหนดรีน ขอบ 5"



Monaline ขอบ 5"

Size : 35 x 700 x 2000 mm.
35 x 800 x 2000 mm.
35 x 900 x 2000 mm.





* ต้องติดตั้งตามระบบที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

TROPICAL HARDWOOD

Teak

DOOR



MT01



MT02



MT03



MT04



MT05

*สินค้าดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ อาจมีสี และ ขนาดแตกต่างกัน

Size : 32x/800/900x2000 mm.



 Wood's Tips :

กรณีพบคราบสกปรก หรือรอยเสียดสี ให้ใช้น้ำยา สแตนเลส เช็ดคราบดังกล่าว และใช้ผ้าแห้ง สีขาวเช็ดทำความสะอาด ไม่ควรใช้แปรงหรือแผ่นใยสังเคราะห์ขัดเพราะความคมของวัสดุเหล่านี้ จะทำให้เกิดการเสียดสีมากกว่าเดิม และเกิดความเสียหายได้

TROPICAL HARDWOOD Door Teak Set



PINE WOOD DOOR

ประตู ไม้สนอัดน้ำยา



ประตูไม้สนอัดน้ำยาของชาเล่ต์ นอกจากไม้ทุกชั้น จะผ่านการอบที่ได้มาตรฐานแล้ว ยังผ่านการอัดน้ำยาป้องกัน ปลวก มอด และเชื้อราในเนื้อไม้ ซึ่งแตกต่างจากการทาน้ำยา ป้องกันปลวกบนผิวไม้ทั่วไป ที่ปกป้องได้เฉพาะผิวด้านนอก ของไม้เท่านั้น ในขณะที่การอัดน้ำยาของชาเล่ต์ น้ำยาจะแทรก ซึมเข้าถึงจอในเนื้อไม้ ทำให้สามารถป้องกันปลวกได้ถึงเนื้อใน ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน มีการตรวจสอบทุกขั้นตอน การผลิต

Size : 32x/800/900x2000 mm.



Monaline 2 พักโค้ง



6 พักตรง



8 พักตรง



4 พักโมเดิร์น



5 พักโมเดิร์น



6 พักโมเดิร์น

ประตูไม้สน AL

ไม้ลายเส้นตรง หรือ Quartersawn นั้น มีคุณสมบัติที่ดีในด้านการหด-ขยายตัว ไม้สน Vertical AL มีอัตราการขยายตัว หดตัว อยู่ที่ 4.2-4.5% ซึ่งเทียบเท่ากับ ไม้สักลายภูเขา ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่มีความคง รูปสูง คือการบิดงอ หด-ขยายตัวน้อย ทำให้ลดปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างาน ที่ผู้ใช้ไม้ เจอบ่อย เหมาะสำหรับการใช้งานประตู ภายในและภายนอกพร้อมทั้งผ่านการอัด น้ำยาป้องกันปลวก มอด และเชื้อราในเนื้อไม้




Size : 32x/800/900x2000 mm.




AL Monaline
natural



AL Monaline
ทำสี walnut



AL Monaline
ทำสี teak



AL Monaline
ทำสี Caramel

*ต้องติดตั้งตามระบบที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

TROPICAL HARDWOOD



ประตู รุ่น Monaline

เหมาะสำหรับงานโครงการ
และงานรีสอร์ท สวยงาม
ด้วยรูปลักษณ์ที่ทันสมัย
และมีสไตล์

Size : 35x800x2000 mm.
35x900x2000 mm.



AL Monaline
ทำสี mahogany



SYP monaline



White Wash



ไม้สีน้ำตาล



ไม้ Redwood ออก



Caramel

BARN DOOR COLLECTION



One Panel Barn Door



Plank Barn Door



Double X Barn Door



Z Barn Door



Double Z 2 Barn Door


Size : 32x/800/900x2000 mm.

*ต้องติดตั้งตามระบบที่บริษัทกำหนดเท่านั้น


ประตูแกะสลัก

ชาเลต์ มีประตูหลากหลายชนิดให้เลือกสรร เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงการใช้งาน เพื่อให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพ ด้วยการออกแบบโครงสร้างประตูอันเป็นเอกลักษณ์ของชาเลต์ รวมทั้งสามารถสร้างสรรค์ผลงานตามแบบของลูกค้า

* สินค้าสั่งผลิตตามออเดอร์ ระยะเวลาการผลิต ขึ้นอยู่กับแบบและขนาดของประตู




Chale't Technique :
ประตู แกะสลัก 5 มิติ ด้วยเครื่อง CNC 5 แกน ให้
ความสวยงาม ดั่งมีศิลปะในใจคุณ



*สินค้าดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ อาจมีสี และ ขนาดแตกต่างกัน

INSPIRATION OF SOLID DOOR Indoor Solution



*ต้องติดตั้งตามระบบของบริษัทกำหนดเท่านั้น



PLYWOOD DOOR

ประตู ไม้อัดยาง



ประตู ไม้อัด
(ยางภายใน)



ประตู ไม้อัด
(ยางภายนอก)

Size :

35 x 700 x 2000 mm.

35 x 800 x 2000 mm.

35 x 900 x 2000 mm.




ประตูไม้อัดยาง ชาเล่ตี ผลิตจาก
โครงไม้ Finger Jointทั้งบาน ผ่าน
การอบที่ได้มาตรฐาน ลดการบิดโก่ง
ของบานประตู เสริมขอบทั้งสองข้าง
ด้วยไม้จริงสำหรับเจาะลูกบิด ปิดบาน
ประตูด้วยไม้อัดยางคุณภาพดี อัด
ประกบบานประตูและโครงด้วยเครื่อง
แรงอัดสูง ผสานด้วยกาว EPI
คุณภาพเยี่ยม

*สินค้าดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ อาจมีสี และ ขนาดแตกต่างกัน

Advantage of PLYWOOD DOOR



1. โครงประตูทำจากไม้จริง Finger joint
2. ใส้ประตู ใช้ไม้อัด
3. ไม้ที่ใช้ผ่านการอบความชื้นที่ได้มาตรฐาน ทำให้มีการขยายตัวน้อย
4. ปลอดภัยจากสารพิษที่ระเหยจากทาว ใช้ทาว EPI ที่ไม่มีสารก่อมะเร็ง
5. โครงมือจับ มีความยาว 400 มม. ทั้ง 2 ด้าน สามารถใส้ Digital Door lock ได้
6. โครงสร้างเป็นการออกแบบเฉพาะ ใช้ไม้จริงทั้งบาน แข็งแรงทนทาน กว่าการใช้กระดาษรังผึ้ง



ใส้กระดาษรังผึ้ง

Honeycomb paper core

EXAMPLE ไม้อัดยาง ปะลามิเนต Indoor Solution



* ต้องติดตั้งตามระบบที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

ประตู ไม้อัดแพนซี

ประตูไม้อัดยาง ชาเล่ต์ ผลิตจากโครงไม้จริง ที่ออกแบบเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของประตูชาเล่ต์ จาก โรงงานที่ได้มาตรฐาน มีทั้งแบบไม่ทำสี และทำสี สำเร็จจากโรงงาน

- ผลิตจากโครงไม้ Finger Joint ทั้งบาน ผ่านการ อบที่ได้มาตรฐาน ลดการบิดโก่งของบานประตู
- เสริมขอบทั้งสองข้างด้วยไม้จริงสำหรับเจาะลูกบิด
- ปิดบานประตูด้วยไม้อัดยางคุณภาพดี อัดประกบ บานประตูและโครงด้วยเครื่องแรงอัดสูง พสาน ด้วยกาว EPI คุณภาพเยี่ยม
- มีหน้าไม้อัดแพนซีให้เลือกถึง 4 สี

Size :


35 x 700 x 2000 mm.

35 x 800 x 2000 mm.

35 x 900 x 2000 mm.



ประตูไม้อัดไวท์โอ๊ค



ประตูไม้อัดสักอิตาลี



ประตูไม้อัดสัก



ประตูไม้อัดไวท์โอ๊ค อิตาลี

DOOR GROOVE

ประตูชาเล่ต์ แบบเจาะร่อง อีกรอบ
ไลฟ์สไตล์แบบเดิม ด้วยรูปแบบที่ทันสมัย
ความสวยงามของลายไม้ สไตล์โมเดิร์น
โดดเด่นด้วยรูปแบบเจาะร่อง ที่มีให้เลือก
สรรค์ได้ถึง 13 แบบ พร้อมตอบสนอง
ทุกความต้องการของคุณ

Size :



35 x 700 x 2000 mm.

35 x 800 x 2000 mm.

35 x 900 x 2000 mm.



รูปแบบประตู ลายเจาะร่อง





รูปแบบเจาะร่องแบบ J

Chale't Technique :

ขั้นตอนการเจาะร่องประตู ให้เกิดลวดลาย การเจาะ Lock set และ Door hardware เครื่อง CNC - 5 แกน ให้ความแม่นยำสูง

*ต้องติดตั้งตามระบบที่บริษัทกำหนดเท่านั้น



NEW COLORS LAMINATE DOOR



ประตู ไม้อัดปิดผิว ลามิเนตเซาะร่อง

Chale't Technique :

รับ ทำ ตัด เจาะ เซาะ ร่อง เจาะ
บานพับ Lock set ด้วย เครื่อง
CNC - 5 แกน ให้ความแม่นยำสูง
ทำสี สำเร็จ



*สินค้าดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ อาจมีสี และ ขนาดแตกต่างกัน



HDF DOOR

High Density Fiber

คือประตู ที่ผลิตจาก เส้นใยไม้ หรือที่เรียกว่า ไฟเบอร์บอร์ด ซึ่งจะมีความหนาแน่นสูง มีความ ทนทานและทนความชื้นได้ดีกว่าประตู MDF เหมาะสำหรับงานภายใน

HDF door

สามารถทำสี หรือ ดีไซน์ ด้วยทองปลิงได้

HDF door

อัดประสานด้วยกาวที่ปราศจาก สารพิษมีความหนาแน่น สูงถึง 1,000 กก./ลบม.

เหมาะสำหรับงานภายใน

Size : 35 x 700 x 2000 mm.
35 x 800 x 2000 mm.
35 x 900 x 2000 mm.



2 พนักโค้ง

3 พนักตรง

4 พนักตรง

6 พนักตรง

HDF Elegance Style (EFG)

: HDF แบบเรียบ ลายภูเขา ของไม้โอ๊คเหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบลายไม้

HDF Asian Fashion (AF)

: HDF แบบเรียบ มีทั้งลาย แนวตั้งและแนวนอนในด้าน เดียวกัน เหมาะกับบ้าน สไตล์โมเดิร์น



Asian Fashion (AF)


Elegance Style (EFG)

* ต้องติดตั้งตามระบบที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

INSPIRATION OF HDF DOOR Indoor Solution



*สินค้าดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ อาจมีสี และ ขนาดแตกต่างกัน



บานสายฝน ขอบ 3", 4"
ไม้ Redwood



บานสายฝน ขอบ 3", 4"
ไม้เนื้อแข็ง



6 พักตรง ขอบ 4"
(W001)




6 พักปีกนก ขอบ 4"
ไม้สักป่าปลูก

หน้าต่างไม้ Redwood ไม้เนื้อแข็ง ไม้สักป่าปลูก


หน้าต่างไม้ชาเลต์ คัดสรรไม้ที่มีคุณภาพ จากป่าปลูกที่ได้รับการจัดการ (FSC) ผ่านการอบเพื่อลดการยืดหด ขยายตัวของไม้ เพิ่มความแข็งแรง ทนทาน สวยงามด้วยหน้าบานลูกฟัก

Size : 28 x 500 x1000 mm.
28 x 600 x1000 mm.
28 x 600 x1100 mm.




วงกบถอดประกอบ

วงกบถอดประกอบไม้ คือนวัตกรรมใหม่ ที่สามารถประกอบตั้ง หลังการก่อฉาบโดยใช้หลักการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วย ซึ่งช่วยทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย การติดตั้งง่ายแบบเดียวกับวงกบอลูมิเนียม และ UPVC เหมาะกับยุคสมัย และการก่อสร้างแบบ Prefab



วงกบถอดประกอบ ผลิตจากไม้สน VAL

- ผ่านการอบ-อัดน้ำยาป้องกันปลวก
- กันน้ำ
- กันแมลง
- มี Seal ยางกันเสียง
- แอร์ไม่รั่ว ประหยัดไฟ
- ปิดประตูเสียงไม่ดัง
- หน้าไม้เต็ม ชนพอดกับผนัง 100 mm.
- ถูก เร็ว ไม่ต้องใช้ไม้ค้ำยัน
- ช่างทำงานเร็วขึ้น 3 เท่า
- มีคิ้วบัวจบงาน อยู่ในตัว
- รั้ว เปลี่ยนได้ง่าย
- ปรับความกว้างของวงกบ ได้ถึง 10 mm.



วงกบหน้าต่าง 1 ช่อง 2"x 4"
(WF002)





ไม้ Redwood 2"x4"

Size
70 x 200 mm.
80 x 180, 80 x 200 mm.
90 x 200 mm.

วงกบประตู 2"x 4", 2"x 5"
(DF001)

ขนาดวงกบตามชนิดไม้ที่ระบุไว้ด้านข้าง





*ต้องติดตั้งตามระบบที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

Door & Window



สีซึมลงไปในเนื้อไม้
ไม่เป็นชั้นฟิล์มเคลือบ
หมดปัญหาสีลอกร่อน



ผ่านการอบ
ลดการยืดหด
ขยายตัวหรือ
บิดงอ



แข็งแรง ทนทาน
กว่าวัสดุไม้ทดแทน



บริการหลังการขาย
ให้คำปรึกษา แนะนำ
โดยผู้เชี่ยวชาญ



ระบบติดตั้งด้วยไม้
ประหยัดกว่า
เมื่อเทียบกับเหล็ก



น้ำหนักเบา
ขนส่งง่าย
ใช้คนติดตั้งน้อย



ติดตั้งง่าย
รวดเร็ว
ประหยัดเวลา



ไม้จากป่าปลูก
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม



ไม้จริงชาเลต์
รับประกันปลวก 15 ปี

* ต้องติดตั้งตามระบบที่บริษัทกำหนดเท่านั้น



02-831-8222



chaletwood



chaletwood

www.chaletwood.com

